



Область интереса врачей-гастроэнтерологов:

Заболевания печени

- Жировая дистрофия печени;
- Цирроз;
- Портальная гипертензия;
- Гепато- и спленомегалия;
- Паразитарное поражение печени (эхинококкоз).
- Доброкачественные образования печени (билиарные гамартомы, гемангиомы, очаговая узловая гиперплазия, аденомы);
- Злокачественные образования печени (гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома/опухоль Клацкина/, метастатическое поражение печени);
- Абсцесс печени.

Заболевания желчевыводящих путей

- Аномалии и варианты развития желчевыводящих путей
- Киста общего желчного протока
- Конкременты желчного пузыря (Калькулезный холецистит)
- Хронический/острый холецистит
- Билиарная гипертензия
- Холедохолитиаз
- Злокачественные образования желчевыводящих путей (холангиокарцинома/опухоль Клацкина/, внепеченочная карцинома желчного протока).

Заболевания поджелудочной железы

- Аномалии и варианты развития поджелудочной железы (разделенная, кольцевидная поджелудочная железа);
- Панкреатиты (некротический панкреатит, псевдотуморозный панкреатит, атрофия поджелудочной железы, как следствие частых обострений хронического панкреатита)
- Доброкачественные и злокачественные новообразования поджелудочной железы (цистаденомы, гормонально-активные опухоли, ацинарно-клеточные опухоли, метастатическое поражение);

Заболевания пищевода

- Дивертикулы пищевода;
- Рак пищевода;
- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;

Мы работаем ежедневно с 08:00 – 20:00

г. Сургут, ул. Быстринская, д. 22А

Запись по телефону 8 (3462) 22-18-22

Мы всегда рады ответить на вопросы, которые Вы можете отправить

e-mail: info@mrt Surgut.ru



Противопоказания и подготовка к исследованию

Абсолютные противопоказания

- клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства);
- кардиостимулятор, водитель ритма сердца.

Относительные противопоказания

- ферромагнитные клипсы на сосудах и внутренних органах;
- металл в глазах (стружка);
- металлические фрагменты или шrapнeль;
- имплантированные электрические устройства и стимуляторы;
- расширители тканей (стенты);
- беременность в первом триместре.

При контрастном усилении абсолютным противопоказанием является:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к препаратам, содержащим гадолиний;
- при беременности — использование только по жизненным показаниям (в норме препарат не проходит через гемоплацентарный барьер);
- кормление грудью может быть возобновлено не ранее 24 часов после введения препарата;
- особая осторожность требуется при снижении почечной фильтрации и нарушении функции печени;
- сахарный диабет.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЯДА ИССЛЕДОВАНИЙ НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

Наименование исследований	Подготовка пациента
Головной мозг Сосуды головного мозга Гипофиз Орбиты Придаточные пазухи носа Органы средостения	Подготовка не требуется.
Суставы Позвоночник Мягкие ткани	За сутки не применять никаких мазей и гелей на область исследования.
Органы малого таза	Натощак, не будет лишним употребление 2 таблеток «Но-шпа» + умеренно наполненный мочевой пузырь (0,5 литра не газированной воды за 1 час до обследования). Для женщин с 10-20 день менструального цикла.
Органы брюшной полости	Голод за 3 часа до исследования. Не курить, жевательную резинку не жевать. Не будет лишним употребление 2 таблеток «Но-шпа».

Рентгенография малоинформативна и несёт значительную лучевую (радиационную) нагрузку. **КТ** — более современный метод, но также сопряжён со значительной лучевой нагрузкой.

И только МРТ — безопасный метод исследования, с высокой тканевой контрастностью, дающий вам возможность наблюдать пациента многократно, если необходимо - в динамике.